










Einfache Merkmale auf den ersten Blick

Greifvogelart	Silhouette	Foto	Horststandort
<p><b>SPERBER</b></p> <p>etwa gleich groß wie der Turmfalke, rüttelt aber nicht wie dieser. In der Luft am flatterhaften Flug sowie dem gedrunghenen Hals (1), dem eckigen Stoß (2) und dem gewellten Hinterrand des Flügels erkennbar (3).</p>			
<p><b>HABICHT</b></p> <p>Größer und massiger als der Sperber, Stoß ist gerundet (2) und länger als beim Sperber. Im Vergleich zum annähernd gleich großen Mäusebussard ist der Hinterrand des Flügels ausgebuchtet und gewellt (3). Weiters fällt der längere Hals (1) im Flug auf.</p>			
<p><b>MÄUSEBUSSARD</b></p> <p>Variable Färbung! Jedoch nahezu immer ein helles Brustband auf der Brust zu erkennen (1). Kurzer Stoß (2) und breite runde Flügel (3) sind im Flug gut zu sehen.</p>			
<p><b>WESPENBUSSARD</b></p> <p>Langer Hals (1) und langer Schnabel sind im Flug sichtbar. Langer dünner Stoß (2) steht im Kontrast zu den breiten Flügeln. Der Flug ist charakteristisch durch nach vorne gebeugten Flügelbug und man sieht meist von weitem die schwarzen Flecken am Flügelrand (3).</p>	